

# DINGO Bambus Bauplatten


2022

Farbtöne der Bambusplatten H/V: **Bambus Natur und Kanu Braun**  
Farben DURABAM Bambusplatten: **Honey und Marron**

## 1. DINGO Bambusplatten 1-Schicht: 4/5/19 mm




**Bambus Natur und Kanu Braun**  
Horizontal: klassische Optik **H**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220\*5 mm



**Bambus Natur und Kanu Braun**  
Links: Horizontal - klassische Optik **H**  
Rechts: Vertikal - moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220\*5 mm



**Honey – DURABAM D**  
2440\*1220\*4 mm



**Marron – DURABAM D**  
2440\*1220\*4 mm



**Bambus Natur - Vertikal**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220\*19 mm



**Kanu Braun - Vertikal**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220\*19 mm


**2. DINGO Bambusplatten 3-Schicht: 7/16/20/25/30 mm**



**Bambus Natur - Vertikal**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220\*7 mm



**Kanu Braun - Vertikal**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220\*7 mm



**Bambus Natur - Horizontal**  
Horizontal: klassische Optik **H**  
2440\*1220\*16/20/25/30 mm



**Kanu Braun - Horizontal**  
Horizontal: klassische Optik **H**  
2440\*1220\*16/20/25/30 mm



**Bambus Natur - Vertikal**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220\*16/20/25/30 mm



**Kanu Braun - Vertikal**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220\*16/20/25/30 mm




**Honey - DURABAM**  
DURABAM Deckschichten **D**  
2440\*1220\*20 mm



**Marron - DURABAM**  
DURABAM Deckschichten **D**  
2440\*1220\*20 mm


**3. DINGO Bambusplatten 5-Schicht: 20/38/40 mm**




**Bambus Natur - Horizontal**  
Horizontal: klassische Optik **HL**  
2440\*1220\*20 mm



**Kanu Braun - Horizontal**  
Horizontal: klassische Optik **HL**  
2440\*1220\*20 mm




**Bambus Natur - Horizontal**  
Horizontal: klassische Optik **H**  
2440\*1220 / 3000\*700 / 4000\*700 / \*40 mm



**Kanu Braun - Horizontal**  
Horizontal: klassische Optik **H**  
2440\*1220 / 3000\*700 / 4000\*700 / \*40 mm



**Bambus Natur - Vertikal**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220 / 3000\*700 / 4000\*700 / \*40 mm



**Kanu Braun - Vertikal**  
Vertikal: moderne Optik (Fineline) **V**  
2440\*1220 / 3000\*700 / 4000\*700 / \*40 mm



**Honey - DURABAM**  
DURABAM Deckschichten **D**  
2440\*1220 / 3000\*700 / 4000\*700 / \*38 mm



**Marron - DURABAM**  
DURABAM Deckschichten **D**  
2440\*1220 / 3000\*700 / 4000\*700 / \*38 mm



## Technische Details

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Ausführung:</b>                  | horizontale oder vertikale Lagen  |
| <b>Schichten:</b>                   | horizontal <b>H</b> oder vertikal <b>V</b> oder <b>DURABAM D</b>  |
| <b>Härte:</b>                       | ca. 4 kg/mm <sup>2</sup> (EN 1534) *  |
| <b>Härte DURABAM D:</b>             | ca. 9,5 kg/mm <sup>2</sup> (EN 1534) *  |
| <b>Dichte:</b>                      | ca. 700 kg/m <sup>3</sup> *   |
| <b>Dichte DURABAM D:</b>            | ca. 1050 kg/m <sup>3</sup> *  |
| <b>Schwund- und Quellverhalten:</b> | ca. 0,14 % per 1 % Holzfeuchteveränderung *   |
| <b>Gebrauchsklasse:</b>             | Klasse 1 (EN 335) *   |
| <b>Emissionsklasse:</b>             | Klasse E1: (<0,124 mg/ m <sup>3</sup> ) (EN 717-1)<br>Klasse EO (<0,025 mg/m <sup>3</sup> ) formaldehydfrei * |
| <b>Klebstoff:</b>                   | D3 wasserbeständig *  |
| <b>Farbtöne:</b>                    | Bambus Natur und Kanu Braun   |
| <b>Farbtöne DURABAM D:</b>          | Honey und Marron  |
| <b>Lieferzeit:</b>                  | ca. 6 Werkzeuge   |

\*Angaben des Herstellers

---

## Stärken und Aufbau

Farbtöne horizontal **H** und vertikal **V**: Bambus Natur und Kanu Braun  
Farbtöne DURABAM **D**: Honey und Marron

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>4, 5 mm</b>              | einlagig DURABAM <b>D</b> oder horizontal <b>H</b> oder vertikal <b>V</b>  |
| <b>7 mm</b>                 | dreifach abgesperrt mit vertikaler Mittellage und vertikalen Deckschichten <b>V</b>                                  |
| <b>19 mm</b>                | einlagig vertikal <b>V</b>   |
| <b>7, 16, 20, 25, 30 mm</b> | dreifach abgesperrt mit vertikaler Mittellage und horizontalen <b>H</b> oder vertikalen <b>V</b> Deckschichten       |
| <b>20 mm</b>                | dreifach abgesperrt mit vertikaler Mittellage und DURABAM Deckschichten <b>D</b>                                     |
| <b>20 mm</b>                | fünf horizontal <b>H</b> abgesperrte Lagen <b>HL</b>   |
| <b>38 mm</b>                | fünffach abgesperrt mit drei vertikalen Mittellagen und DURABAM Deckschichten <b>D</b>                               |
| <b>40 mm</b>                | fünffach abgesperrt mit drei vertikalen Mittellagen und horizontalen <b>H</b> oder vertikalen <b>V</b> Deckschichten |

## Matrix der Schichten/Lagen, Stärken/Dicken, Längen und Breiten

Die Faserrichtung (der Deckschichten) verläuft stets in der Länge der Platten.

| Stärken  | Schichten | Länge mal Breite | Länge mal Breite | Länge mal Breite |
|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| / Dicken | / Lagen   | 2440 x 1220 mm   | 3000 x 700 mm    | 4000 x 700 mm    |

|        |   |   |  |  |
|--------|---|---|--|--|
| 4 mm D | 1 | X |  |  |
|--------|---|---|--|--|

|         |   |   |  |  |
|---------|---|---|--|--|
| 5 mm HV | 1 | X |  |  |
|---------|---|---|--|--|

|        |   |   |  |  |
|--------|---|---|--|--|
| 7 mm V | 3 | X |  |  |
|--------|---|---|--|--|

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| 16 mm HV | 3 | X |  |  |
|----------|---|---|--|--|

|         |   |   |  |  |
|---------|---|---|--|--|
| 19 mm V | 1 | X |  |  |
|---------|---|---|--|--|

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| 20 mm HV | 3 | X |  |  |
|----------|---|---|--|--|

|         |   |   |  |  |
|---------|---|---|--|--|
| 20 mm D | 3 | X |  |  |
|---------|---|---|--|--|

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| 20 mm HL | 5 | X |  |  |
|----------|---|---|--|--|

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| 25 mm HV | 3 | X |  |  |
|----------|---|---|--|--|

|          |   |   |  |  |
|----------|---|---|--|--|
| 30 mm HV | 3 | X |  |  |
|----------|---|---|--|--|

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| 38 mm D | 5 | X | X | X |
|---------|---|---|---|---|

|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| 40 mm HV | 5 | X | X | X |
|----------|---|---|---|---|